

スマートフォンの選択肢は多数ありますが、
業務用には TC25 が最適です。



TC25 堅牢スマートフォン

スモールビジネス向けに設計された堅牢スマートフォン

サービス業務は配達、機器の修理、配管、電気工事、小包配達、ヤード管理など多岐に渡ります。このような業務において、膨大な作業量を短時間でこなすことができなければ、競合他社にお客様を奪われる可能性があります。こうした環境で役立つのは、業務をよりスピーディかつスマートに実施するためのツールであり、まさに TC25 がその役割を果たします。TC25 は、より多くの作業を短時間でいき、顧客満足度を高めるために必要な機能を備えています。

- ・「理想的」な堅牢設計 — 床への落下や、低温 / 高温環境または雨や雪の中での使用でも問題なく動作を継続
- ・ニーズに適した機能 — 迅速に情報を取得することで、日常作業に要する時間を大幅に短縮
- ・手頃な価格で提供される最適なサービスプログラム — デバイスの容易な継続利用
- ・1日中持続する電源 — 独自の PowerPack スナップオン式拡張バッテリーを使用
- ・高速接続セルラー — アプリケーションへの高速アクセスと優れた音声品質

スモールビジネス向けに設計された堅牢スマートフォン TC25 で、
短時間でより多くの作業を完了

ビジネスの成功のために

詳細は、www.zebra.com/tc25 をご覧ください。



ZEBRA

スモールビジネス向けの堅牢なスマートフォン TC25 で、時間とコストの節約、売上の拡大、収益性の向上を実現



ビジネス向けの設計

TC25 は、雨、高温、氷点下、落下、水濡れに耐える堅牢設計になっています。

常に 1 日中稼働

充電器不要 — Zebra 独自のスナップオン式 PowerPack の使用により、継続的に稼働します。

本格的スキャナで時間を節約

スマートフォンのカメラはバーコードスキャン向けに設計されていません。TC25 は、世界中のフィールドサービスチームで数多く使用されているものと同じのスキャン技術を提供します。電子機器や印刷物など、簡単オートフォーカスでほぼすべての状態のバーコードを即座に読み取ることができ、ピント合わせや待機時間も不要です。内蔵されている Zebra の本格的スキャナにより、あらゆる作業をより迅速、正確、そして効率的に実施できるため、生産性と収益性の向上、および顧客サービス品質の改善を実現することができます。

全容を即座に記録

配達証明からパッケージの破損や全面修理まで、オートフォーカスの 8 MP カラーカメラで全容を記録することができます。

最適なサービスプランを手頃な価格で提供

Zebra OneCare™ SV では、通常の摩耗とデバイスの故障に対する 2 年間の保証、メーカーによる卓越したテクニカルサポート、現場でのトラブルシューティングのためのデバイス診断ツール、優先的な修理納期、無料返送などのすべてを、単独の保証対象外の修理に比べればわずかな金額でご利用いただけます。サービスプランに LifeGuard™ for Android™ を追加した場合、TC25 モバイルコンピュータのライフサイクル全体を通じてセキュリティアップデートが保証されるため、安心してご使用いただけます。

すぐに利用開始できる簡単操作

TC25 は業務での使用に最適化されています。Android 搭載により、ピンチアンドズームをはじめとする、個人向けスマートフォンで使い慣れたすべてのジェスチャーを使用することができます。屋外の場合も屋内と同様に見やすい画面で、スクロールせずに大型タッチスクリーンに必要な情報がすべて表示されます。最もよく使用する機能とアプリケーションには、プログラムが可能な 3 種類のボタンから迅速にアクセスすることができます。

トランシーバーとしても使用可能

ボタンを 1 回押すだけで、音声接続とセキュアなテキストメッセージングを使用して、特定の作業員または作業員グループ、あるいはすべての作業員と連絡を取ることができます。また、通話が困難な状況でも、セキュアなテキストメッセージングを介してコンタクトすることができます。

高速セルラー接続による明瞭な音声通話と優れたアプリケーションパフォーマンス

4G および VoLTE に対応する高音質通話により、極めて明瞭な音声と高速接続を提供します。3G または 2G と比較して 3 ~ 6 倍のデータ帯域幅で、高速なアプリパフォーマンスと迅速な画面表示を実現します。

高速 Bluetooth と Wi-Fi

高速 Bluetooth 接続により、Bluetooth ヘッドセットおよびプリンタにおけるハイパフォーマンスを実現します。オフィスや自宅、または公衆ホットスポットで 802.11ac を使用することで、接続品質を損なうことなく高速 Wi-Fi 接続に切り替えることができます。

既存アプリへの簡単なバーコード入力






Zebra DataWedge により、スキャナで読み取ったバーコードを既存アプリに直接取り込めるため、既存アプリのプログラミングや変更は必要ありません。このため、コストをかけることなく、大幅に時間を節約することができます。

優れたビジネステクノロジーをスモールビジネスで活用

Zebra の革新的なモバイルデバイスは、45 年間にわたり、多数の世界最大規模のフィールドサービスやデリバリービジネスで利用されており、効率性、売上、そして収益性の向上に貢献しています。スモールビジネスでもイノベーションを実現すべく、ぜひ TC25 をご利用ください。

TC25 製品仕様

物理的特性	
寸法	134 mm (長さ) × 73.1 mm (幅) × 16 mm (奥行き)
重量	195 g
ディスプレイ	4.3 インチ カラー WVGA (800x480)、LED バックライト、Corning Gorilla Glass
イメージャウインドウ	Corning Gorilla Glass
タッチパネル	静電容量タッチパネル、マルチタッチ
電源	取外し不可充電可能リチウムイオン、標準容量、3000 mAh 充電時間 4 時間未満 (10 時間 = 1 シフト) RTC バックアップ
拡張スロット	128 GB micro SD スロット x 1
SIM	Nano SIM スロット x 1
ネットワーク接続	USB OTG x 1 - ホスト / クライアント (Type C コネクタ)
通知機能	可聴音、多色 LED、バイブレーション
キーパッド	オンスクリーンキーパッド
オーディオ	1 ワットのスピーカー (94 dBA) 音声サポート (内蔵スピーカー / マイク) マイク x 2
ボタン	両側にスキャンボタン、音量、電源、 プッシュツートーク (PTT) キー
性能特性	
CPU	QCOM MSM8937® 64-bit 8-Core、ARM® Cortex A53 1.4 GHz、512 KB L2 キャッシュ 電力最適化
オペレーティングシステム	Android 8.1 Oreo
メモリ	2 GB RAM / 16 GB フラッシュメモリ
セキュリティ	認証起動
ユーザー環境	
動作温度	-10°C ~ 50°C
保管温度	-40°C ~ 70°C
耐落下衝撃性能	MIL-STD 810 G に従って、室温で 1.2 m の高さから タイルを敷いたコンクリート上へ複数回の落下後に 動作可能
耐転倒衝撃性能	0.5 m の高さから 300 回の転倒後に動作可能
シーリング性能	IP65
耐振動性	4 G ピーク、5 Hz ~ 2 kHz、軸当たり 1 時間
熱衝撃	-40°C ~ 70°C の急激な温度変化 10 サイクル (1 サイクル = -40°C で 1.25 時間、 70°C で 1.25 時間)
静電気放電 (ESD)	+/-15 kv (空中)、+/-8 kv (接触) +/-8 kv (帯電体)
Interactive Sensor Technology (IST)	
加速度計 (3 軸)、周辺光センサ、近接センサ	
データ読取り機能	
スキャン	SE2100 1D / 2D イメージャ SE4710 1D / 2D イメージャ
背面カメラ	8 MP オートフォーカスカラーカメラ、フラッシュ搭載

無線 WAN データおよび音声通信	
TC25 (南北アメリカ) • LTE: B2、B4、B5、B12、B17 • WCDMA: B2、B4、B5 • GSM: 850、900、1800、1900	
TC25 (その他の地域) • LTE: B1、B3、B7、B8、B20、B28 • WCDMA: B1、B5、B8 • GSM: 850、900、1800、1900	
無線周波数帯	TC25 (中国) • LTE FDD: B1、B3 • LTE TDD: B39、B40、B41 • WCDMA: B1、B8 • TDSCDMA B34、B39 (ダイバーシティはサポート対象外) • GSM: 900、1800
音声通信	Workforce Connect プッシュツートーク (PTT) Express (室内でのトランシーバー方式の即時 PTT 通話を提供する無料の内蔵ソフトウェアアプリケーション) Workforce Connect プッシュツートーク (PTT) Pro (室内および室外でのトランシーバー方式の即時 PTT 通話を提供する、導入の容易なオプションサブスクリプションサービス)
GPS	GPS、A-GPS 搭載 (Glonass、BeiDou)
無線 LAN	
WLAN 無線	802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4、IPv6
データ転送速度	2.4 GHz: 20 MHz、40 MHz 5 GHz: 20 MHz、40 MHz、80 MHz
動作チャンネル	2.4 GHz (チャンネル 1 ~ 13、1-11 (米国)) 5 GHz (チャンネル 36 ~ 48、52 ~ 64、 100 ~ 144、149 ~ 165) 実際の動作チャンネル / 周波数および帯域幅は、 規制および認可機関によって異なります。
セキュリティと暗号化	WPA / WPA2 (PSK & エンタープライズ 802.1x)、 EAP-TTLS、PEAPv0-MSCHAPv2、EAP-TLS
認定規格	802.11a/b/g/n、WPA、WPA2
高速ローミング	802.11r
無線 PAN	
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE
Mobility DNA ソリューション	
 モビリティ拡張 (Mx)	 SmartDEX
 Lifeguard™ for Android™	 DataWedge
 StageNow	 EMM Tool Kit
 Enterprise Home Screen	
Mobility DNA は Android 専用です。搭載される機能はモデルにより異なる ことがあり、サポート契約が必要になる場合があります。対応ソリューション については、以下のリンク先をご参照ください。 https://developer.zebra.com/mobilitydna	
保証	
Zebra のハードウェア保証書の条件に従って、TC25 は製品出荷日から 1 年 間、製造および材料による欠陥が発生しないことが保証されます。完全な保 証書については、以下のリンク先をご参照ください。 www.zebra.com/warranty	
推奨サービス	
Zebra OneCare™ SV	

TC25 は以下の 業務に最適です

- フィールドサービス
- 店舗直送 (DSD)
- ルート会計
- 郵便
- 宅配

製品スペックシート

TC25 堅牢スマートフォン

* Workforce Connect PTT Express は、TC25 と互換性のある Zebra モバイルデバイスと併用する場合、室内でのプッシュトゥートークサービスを無償で提供します。Workforce Connect PTT Pro は費用効果の高いサブスクリプションサービスであり、TC25 と互換性のある Zebra モバイルデバイスと併用する場合、室外での総合的なプッシュトゥートークおよびセキュアテキストメッセージングサービスを提供します。



●ご相談・お問い合わせはこちらまで

東京本社

〒150-6023
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー23階
TEL.(03)5792-9860 FAX.(03)5792-9701

西日本支店

〒541-0052
大阪府中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング15階
TEL.(06)4705-1271 FAX.(06)4705-1244

ver. 180803