



ZEBRA Android・TC21のご紹介

INTRODUCING TC2X Series

コンシューマスマートフォンの機能に加え、
スタッフの生産性、タスクの正確性、
投資対効果を向上させるために
必要なビジネス要件を装備

適切なサイズ、適切な機能、適切な価格





TC21

WiFi only
Inside use

想定される利用シーン

- ◆ 小売店
 - ・ 価格確認/商品検索
 - ・ 在庫管理
 - ・ 商品ピッキング など
- ◆ 製造・倉庫（ウェアラブルとして）
 - ・ 入荷・出荷検品
 - ・ ピッキング など
- ◆ ホスピタリティ
 - ・ 注文受付 など



TC26

Cellular and WiFi
Outside use

想定される利用シーン

- ◆ フィールドサービス
 - ・ リアルタイムの発送/作業注文
 - ・ カスタマーコミュニケーション
 - ・ ナビゲーション など
- ◆ 郵便および宅配便
 - ・ 商品配送受付
 - ・ 配達証明
 - ・ 破損時の連絡 など



TC21

“小規模から大規模全てのビジネスに
最大の投資対効果を提供するタッチコンピュータ”

適切なサイズ、適切な機能、
適切な価格

ビジネスに必要な要件を
満たすデバイス

Android 10を提供する
クラス初のデバイス
- より安全、より使いやすく

ご要望に合わせて機能を
選択可能

ゼブラの最も強力な
「ULTIMATE SERIES」

豊富なアクセサリ群



オプション選択可能

ビジネスに必要な機能のみ選択



通信

- WiFiのみ(TC21)/WiFiと携帯網(TC26)から選択



アプリケーションに適したスキャンオプションを選択

- SE4710スキャンエンジン：スキャンニング中心の運用に
- SE4100スキャンエンジン：軽度～中程度のスキャンに
- スキャンエンジン非搭載：カメラで時々発生するスキャン運用に



バッテリー選択

- 標準バッテリー(3100mAh)、または
拡張バッテリー(5400mAh)を利用可能
- どちらも取り外し可能である為、充電にてデバイスが利用できない
状態を無くすることが可能



ビデオ通話用の前面5MPカメラ

- テレビ電話を活用し、本部スタッフ様などと共同作業が可能



ハンズフリー運用

- オプションのリストマウントアクセサリとRS5100 リングスキャナーを
使用し、ハンズフリーソリューションを実現



適切なレベルのメモリ

- 活用するアプリケーションに合わせてメモリを選択可能



選べるバッテリー

取り外し可能なシングル、
またはマルチシフトバッテリー

Option 1

標準バッテリー
3100 mAh

Option 2

拡張バッテリー
5400 mAh

8モデルから選択可能

	TC21 Plus	TC21 No Scanner	TC21 Basic	TC21 High Memory
型番	TC210K-01A222-A6	TC210K-01D221-A6	TC210K-01B212-A6	TC210K-01A422-A6
スキャナー	○ : SE4710	× : 非搭載	△ : SE4100	○ : SE4710
メモリ容量 (RAM/Flash)	○ : 3GB/32GB	○ : 3GB/32GB	○ : 3GB/32GB	◎ : 4GB/32GB
SIM	× : 利用不可	× : 利用不可	× : 利用不可	× : 利用不可
フロントカメラ (5MP)	○ : 搭載	○ : 搭載	× : 非搭載	○ : 搭載
リアカメラ (13MP)	○ : 搭載	○ : 搭載	○ : 搭載	○ : 搭載
トリガーハンドル	○ : 取付可能	× : 取付不可	○ : 取付可能	○ : 取付可能

	TC26 Plus	TC26 No Scanner	TC26 Basic	TC26 High Memory
型番	TC260K-01A222-A6	TC260K-01D221-A6	TC260K-01B212-A6	TC260K-01A422-A6
スキャナー	○ : SE4710	× : 非搭載	△ : SE4100	○ : SE4710
メモリ容量 (RAM/Flash)	○ : 3GB/32GB	○ : 3GB/32GB	○ : 3GB/32GB	◎ : 4GB/32GB
SIM	○ : 利用可能	○ : 利用可能	○ : 利用可能	○ : 利用可能
フロントカメラ (5MP)	○ : 搭載	○ : 搭載	× : 非搭載	○ : 搭載
リアカメラ (13MP)	○ : 搭載	○ : 搭載	○ : 搭載	○ : 搭載
トリガーハンドル	○ : 取付可能	× : 取付不可	○ : 取付可能	○ : 取付可能



選択可能な充電スタイル

ご要件に合わせて充電スタイルを選択可能



USB充電
ケーブル



シングルロット
通信クレードル
※ETHERNETの場合、
アダプターも必要



シングルロット
充電専用クレードル



4スロットバッテリー
充電器



マルチスロット
充電専用
シェアクレードル



マルチスロット
Ethernet
シェアクレードル



ビジネスクラスのアクセサリー



トリガーハンドル

スキャン中心のアプリケーションで
生産性と作業者の快適さを向上



アームマウント

ハンズフリーオペレーションを
実現



車載用ホルダー



ホルスター



ハンドストラップ

ハンズフリースキャンを
実現する為に



RS5100リングスキャナー



スクリーンプロテクター



バッテリー

標準3100 mAh,
拡張5400 mAh

ヘッドセット



USB-Cオーディオ
アダプター、
PTTボタン付属

TC21/TC26

Touch Computer Details

System

Processor: 1.8 GHz octa-core
2GB RAM/16GB Flash Memory (*available in select regions)
3GB RAM / 32GB Flash Memory
4GB RAM / 64GB Flash Memory
MicroSD Slot supports up to 128GB microSD Card

Connectivity

VoLTE

1 Nano SIM (TC26 only - optional eSIM)
a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6
WPAN: BT 5 BLE
Integrated NFC
GPS with A-GPS (Glonass, Galileo, BeiDou)
1 USB-C 2.0
* Cellular and GPS available on TC26 only

Data Capture

2D Imager options: SE4710; SE4100
No scanner configuration/with scan key rear camera activation
13 MP rear camera
Optional 5 MP front camera

Sensor Technologies

3-axis accelerometer and gyroscope for display orientation and power management
Ambient light sensor to auto adjust display brightness, keypad and display backlight
Proximity Sensor to automatically detect when the user places the handset against head during a phone call to disable display output and touch input



TC21
(WLAN)

TC26
(WWAN/WLAN)

Ergonomics & UI

One handed, ambidextrous data capture form factor
5.0" Color HD (1280 x 720) display, 350 Nits
Capacitive Touch Panel with Multi-Touch operation
Two scan side keys
Programmable key, Vol +/- key

Durability

Operating Temp: : -14° F to +122° F/-10° C to +50° C
4 ft/1.2 m drop to concrete across temperature range per MIL-STD 810G
Tumbles : 300 drops 1.6 ft/0.5 m
IP67 Sealing (Dust and Water)

Battery

User Removable Rechargeable Li-Ion:
•Standard Capacity, (3100 mAh)
•Extended Capacity (5400 mAh)

Audio

Speaker – 1 Watt
Voice Support (Internal Speaker/MIC)
2 MICs

Accessory Eco-System

Five-slot charging cradle
Five-slot charge and comm cradle
Single slot charge cradle
Single slot charge and comm cradle
Multi-slot battery toaster
Hand-strap/holster/screen protector
Trigger handle
Wrist mount
USB cable
Vehicle holder
USB-C audio cable with PTT

Mobility DNA Professionalに含まれるツール



LifeGuard™ for Android™

TC21 / TC26デバイスの
毎日の安全に保つための
セキュリティパッチとアップデート



Mx Extensions

標準のAndroid OSから
セキュリティ、管理性などを
改善する100を超える改良



StageNow

バーコードをスキャンするか、
NFCタグをタップして、数台から
数千台のAndroidデバイスを
簡単にステージング



Enterprise Home Screen

スタッフがアクセスできるアプリ
ケーションとデバイスの機能を
簡単に制御



EMDK

TC21/TC26でキャプチャした
データや機能を活用する為のアプリ
ケーションの開発ツール



DataWedge

プログラミング不要で、アプリに
バーコードの情報を送信



Device Diagnostics

修理が不要なデバイスを
修理センターに送るコストを
削減



PowerPrecision

PowerPrecision により
優れたバッテリー性能と信頼性
を提供

THANK YOU



ZEBRA